□□□2000□□□□□□□□□□□□

Main Specification

	JDF5050GXFSG10 / X		
Kg	5495		4×2
kg	1250	mm	6260x1900x2750
Kg	3870		6
/ °	19/12	/ mm	
	2	mm	3300
Kg		Km / h	90

	EQ1050NJ20D3		
		mm	5845x1760x2130
	7.00-16		6
	8/9 + 5,6 / 8 + 4	mm	1404,1506
		mm	1458,1466
	3		5 1
			CY4102-C3F
	/		
	Max Torque		3200rpm

L	2000 2500 2 2.5 CBM
	PS20 360º +45º -15º Range≥40m/ 1.0
	CB10 / 20 20L / S 1.0MPa

A.
B.
C.
D.

FACTORY OVERVIEW

WORKSHOP DISPLAY

OUR CERTIFICATION

Why Choose Us?

1.
25000
2.
Afrian
3.
10
4.

5.
“ ”

PACKAGING & SHIPPING

OUR MARKET



CLIENTS INVISTING

CONTACT US

Steven.wang

Tel:+86 722 3229822
Mobile:++86 18808666258
Email: steven@chinacyalestruck.com
Skype:Truck_chengli
Whatsap:+86 18808666258
Web: www.chinacysalestruck.com

if you want to know me, please use your phone to scan above QR code