

Venta de camión congelador frigorífico EURO 3 en camioneta de hielo



[www.chinacysalestruck.com](http://www.chinacysalestruck.com)



(0086) 18808666258



[steven@chinacysalestruck.com](mailto:steven@chinacysalestruck.com)



辰远专汽  
CHENYUAN-AUTO

[www.chinacysalestruck.com](http://www.chinacysalestruck.com)



(0086) 18808666258



[steven@chinacysalestruck.com](mailto:steven@chinacysalestruck.com)



辰远专汽  
CHENYUAN-AUTO

www.chinacysalestruck.com



(0086) 18808666258



steven@chinacysalestruck.com



辰远专汽  
CHENYUAN-AUTO

www.chinacysalestruck.com



(0086) 18808666258



steven@chinacysalestruck.com



辰远专汽  
CHENYUAN-AUTO

www.chinacysalestruck.com



(0086) 18808666258



steven@chinacysalestruck.com



辰远专汽  
CHENYUAN-AUTO

[www.chinacysalestruck.com](http://www.chinacysalestruck.com)



(0086) 18808666258




[steven@chinacysalestruck.com](mailto:steven@chinacysalestruck.com)

Pr-Specification


Especificación principal			
Modelo y nombre del producto	Unidad de refrigeración CLW5061XLC3 DFAC		
Peso bruto (kg)	6495	Tipo de unidad	4x2
Carga útil (Kg)	2865	Dimensión total (mm)	5995 × 2020 × 3000
Peso en vacío (Kg)	3500	Asientos de taxi	2
Enfoque / ángulo de salida (°)	19/10	Caída delantera / trasera (mm)	1032/1663
Eje N. °	2	Distancia entre ejes (mm)	3300
Carga del eje (Kg)	2385/4110	Velocidad máxima (Km / h)	90
Especificación del chasis			
Modelo de chasis	EQ1060TJ20D3	Fabricante	Dongfeng Motor Co., Ltd
Nombre de la marca	Dongfeng	Dimensión (mm)	5820X1940X2080
Especificación del neumático	7.00-16	Neumático	
Número de resorte de acero	8/9 + 5,6 / 8 + 4	Base de la pista delantera (mm)	1506
Tipo de combustible	Diesel	Base de la pista trasera (mm)	1466
Norma de emisión	Euro 3	Transmisión	5 marchas adelante, 1 marcha atrás
Taxi	Fila única, lujosos interiores y asientos con dirección asistida. Aire acondicionado es opcional.		
Modelo de motor	Fabricante del motor	Desplazamiento (ml)	Poder (Kw)
CY4102-C3F	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	3856	70
Actuación			
Tamaño del cuerpo de Van	4000 × 1850 × 1800	Volumen del cuerpo del camión (m³)	3 (3 TON)
Temperatura de refrigeración más baja (°C)	-5 a -10 grados centígrados		
Característica y aplicación			
El camión frigorífico es el camión camioneta cerrado que se utiliza para transportar productos congelados o frescos. Este camión se compone de chasis de vehículo, furgoneta aislante de poliuretano, unidad de refrigeración y registrador de temperatura. Se usa comúnmente para transportar alimentos congelados, productos lácteos, verduras y frutas, y vacunas, etc. Para los requisitos especiales de los camiones, como el transporte de carne, el gancho para carne, el riel de guía de aleación de aluminio y las ranuras de ventilación, etc. elegido e instalado.			

**Refrigerator unit**



Remark: the refrigerator unit can be chose as per your requirements, our recommend is include KV and VIENTseries from American, FRP brand from Tai Wan.China,KY/K brand from China, of course, can choose Japan brand.

**Other Applicable Configurations:**





## More Products



More



Hubei ChenYuan Special Auto Co., LTD

BRAND: ISUZU BRAND/600P SERIES

Van body size(mm): 4200×1750×1750

Load capacity(ton): 4 Tons

Refrigeration temperature(°C): -18



More



Hubei ChenYuan Special Auto Co., LTD

BRAND: ISUZU BRAND/700P Series

Van body size(mm): 4800 x 2200 x 2000

Load capacity(TON): 6 Tons

Refrigeration temperature(°C): -18



More



Hubei ChenYuan Special Auto Co., LTD

BRAND: ISUZU BRAND/FVZ Series

Van body size(mm): 9300 x 2270 x 2270

Load capacity(ton): 14 Tons

Refrigeration temperature(°C): -18



More

Hubei ChenYuan Special Auto Co., LTD

FOTON BRAND/AUMARK SERIES

Van body size(mm): 5100×1970×1900

Load capacity(ton): 5-6 Tons

Refrigeration temperature(°C): -18



More

Hubei ChenYuan Special Auto Co., LTD

BRAND: JMC BRAND

Van body size(mm): 4200×1750×1750

Load capacity(ton): 3 Tons

Refrigeration temperature(°C): -18



More

Hubei ChenYuan Special Auto Co., LTD

DONGFENG BRAND/KINRUN SERIES

Van body size(mm): 6000×2250×2300

Load capacity(ton): 10 Tons

Refrigeration temperature(°C): -18

# FACTORY OVERVIEW



# CERTIFICATES



CNAS CERTIFICATE

IAF CERTIFICATE

ISO14001 CERTIFICATE

CCC CERTIFICATE

GOST CERTIFICATE

# SHIPPING WAYS



BY 20GP CONTAINER

BY 40HQ CONTAINER

BY 40 OT CONTAINER

BY FRAME

## Why choose us?

1. Q: How long is the warranty period?

A: All of our trucks have one year warranty or 25000KM since you get the truck.

2. Q: What's the main market of your company?

A: We have customers all over the world. And our main market is Africa. All the individuals and units are my partners who have a demand of China's high quality automobile industry product.

3. Q: How much the production capacity and supply capacity of your factory for one year?

4. A: This depends on your needs. 10 years of spare parts sales experience makes us have a smooth supply channels.

5. Q: Where is your factory located?

A: Our company is located in Suizhou City, Hubei Province, the Capital of Special Purpose Vehicle in China. Warmly welcome to our factory.

6. Q: The reason why you chose our company?

A: We have the abundant resources supply, professional quality inspection engineers, excellent service team, we will integrate all resources for your needs, let you experience the more cost-effective and more convenient "one-stop" procurement services, effectively reduce the purchasing cost.

Contact Us



**Steven.wang**

Mob: +86 18808666258

Skype: truck\_chengli

Whatsapp: +86 18808666258

Email: [steven@chinacysalestruck.com](mailto:steven@chinacysalestruck.com)  
[mobilefoodtruck@hotmail.com](mailto:mobilefoodtruck@hotmail.com)

Web: [www.chinacysalestruck.com](http://www.chinacysalestruck.com)

