

3Tons ISUZU 4x2 refrigerador proveedor van para la venta



Main Specification

|                                     |  |                                 |                                     |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| Especificaciones principales        |  |                                 |                                     |
| Modelo del producto y nombre.       |  | Camión frigorífico CLW5040XLCQ4 |                                     |
| Peso bruto (kg)                     |  | 4475                            | Tipo de unidad                      |
| Calidad (kg)                        |  | 1495                            | Dimensiones (mm)                    |
| Peso de curado (Kg)                 |  | 2850                            | Asiento del taxi                    |
| Ángulo de aproximación / salida (°) |  | 24/16                           | Suspensión delantera / trasera (mm) |
| Numero de eje                       |  | 2                               | Distancia entre ejes (mm)           |
|                                     |  |                                 | 3360                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                 |                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----|
| Carga por eje (Kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1800 de 2675                                                     |                                 | Velocidad máxima (Km / h)          | 98 |
| Especificación del chasis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                 |                                    |    |
| Modelo de chasis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | QL10403HARY                                                      | Fabricante                      | Qingling Motor Co., Ltd.           |    |
| Marca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ISUZU                                                            | Tamaño (mm)                     | 5900 × 1860 × 2180                 |    |
| Especificaciones de neumáticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.00-15                                                          | Número de llanta                | 6                                  |    |
| Número de resortes de acero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8/6 + 5                                                          | Base de la pista delantera (mm) | 1385                               |    |
| Tipo de gasolina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | motor diesel                                                     | Base de la pista trasera (mm)   | 1425                               |    |
| Normas de emisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Euro 4                                                           | transmisión                     | 5 marchas adelante, 1 marcha atrás |    |
| taxi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fila única, aire acondicionado, dirección asistida, USB y radio. |                                 |                                    |    |
| Información del motor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | modelo de motor                                                  |                                 | 4JB1CN                             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fabricante de motores                                            |                                 | Qingling Isuzu Engine Co., Ltd.    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Desplazamiento (ml) / potencia (kW)                              |                                 | 2771/98 (98hp)                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Max Torque                                                       |                                 | 220 N.m.                           |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Velocidad máxima de torque                                       |                                 | 3400 rpm                           |    |
| actuación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                 |                                    |    |
| Tamaño del cuerpo de la furgoneta (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4100 × 1740 × 1750                                               |                                 | Capacidad de carga (TON)           | 3  |
| Temperatura de enfriamiento mínima (° C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -18 grados centígrados                                           |                                 |                                    |    |
| Características y aplicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                 |                                    |    |
| Los camiones frigoríficos son camionetas cerradas usadas para transportar productos frescos o congelados. El camión consta de un chasis de vehículo, un automóvil con aislamiento de poliuretano, una unidad de refrigeración y un registrador de temperatura. Se usa comúnmente para transportar alimentos congelados, productos lácteos, verduras y frutas, y vacunas. Se pueden seleccionar e instalar requisitos especiales para camiones como transporte de carne, ganchos para carne, rieles de aluminio y ranuras de ventilación. |                                                                  |                                 |                                    |    |

## Refrigerator unit



Remark: the refrigerator unit can be chose as per your requirements, our recommend is include KV and VIENTseries from American, FRP brand from Tai Wan.China,KY/K brand from China, of course, can choose Japan brand.

## Other Applicable Configurations:



LCD control panel



Rear pedal bumper



LED cold light lamp



Waterproof switch



Stainless steel door frame



T-type air-ducting bottom rail  
patterned aluminum sheet



Safe guardrail



Stainless steel door lock  
mechanism



Rear door heat  
insulating curtain



Side door



Side vertical air-ducting  
groove



Stainless steel  
tamper-resistant board





More

Hubei ChenYuan Special Auto Co., LTD

BRAND: ISUZU BRAND/600P SERIES

Van body size(mm): 4200×1750×1750

Load capacity(ton): 4 Tons

Refrigeration temperature(°C): -18



More

Hubei ChenYuan Special Auto Co., LTD

BRAND: ISUZU BRAND/700P Series

Van body size(mm): 4800 x 2200 x 2000

Load capacity(TON): 6 Tons

Refrigeration temperature(°C): -18



More

Hubei ChenYuan Special Auto Co., LTD

BRAND: ISUZU BRAND/FVZ Series

Van body size(mm): 9300 x 2270 x 2270

Load capacity(ton): 14 Tons

Refrigeration temperature(°C): -18



More

Hubei ChenYuan Special Auto Co., LTD

FOTON BRAND/AUMARK SERIES

Van body size(mm): 5100×1970×1900

Load capacity(ton): 5-6 Tons

Refrigeration temperature(°C): -18



More

Hubei ChenYuan Special Auto Co., LTD

BRAND: JMC BRAND

Van body size(mm): 4200×1750×1750

Load capacity(ton): 3 Tons

Refrigeration temperature(°C): -18



More

Hubei ChenYuan Special Auto Co., LTD

DONGFENG BRAND/KINRUN SERIES

Van body size(mm): 6000×2250×2300

Load capacity(ton): 10 Tons

Refrigeration temperature(°C): -18

FACTORY OVERVIEW







### 1. Q: ¿Cuánto dura el período de garantía?

R: Todos nuestros camiones tienen un año de garantía o 25000KM desde que obtuviste el camión.

### 2. P: ¿Cuál es el principal mercado de su empresa?

R: Tenemos clientes en todo el mundo y nuestro principal mercado es Afrian, todos los individuos y unidades son mis socios que tienen una demanda de productos de la industria automotriz de alta calidad de China.

### 3. Q: ¿Cuánto la capacidad de producción y capacidad de suministro de su ¿Fábrica por un año?

A: Esto depende de tus necesidades. 10 años de experiencia en la venta de repuestos nos hacen tener un canal de suministro sin problemas.

### 4. Q: ¿Dónde se encuentra su fábrica?

R: Nuestra empresa está ubicada en la ciudad de Suizhou, provincia de Hubei, la capital del vehículo de propósito especial en China. Bienvenido a nuestra fábrica.

### 5. Q: ¿La razón por la que eligió nuestra empresa?

R: Tenemos el suministro de recursos abundantes, ingenieros de inspección de calidad profesional, excelente equipo de servicio, integraremos todos los recursos para sus necesidades, le permitiremos experimentar los servicios de adquisición "todo en uno" más rentables y más convenientes para reducir efectivamente las compras. costo.





## OUR MARKET



## CLIENTS INVISTING



## CONTACT US

**Steven.wang**



Tel:+86 722 3229822



Mobile:++86 18808666258



Email: [steven@chinacyalestruck.com](mailto:steven@chinacyalestruck.com)



Skype:Truck\_chengli



Whatsap:+86 18808666258



Web: [www.chinacyalestruck.com](http://www.chinacyalestruck.com)



if you want to know me,  
please use your phone to  
scan above QR code