

Proveedor de camiones cisterna de succión fecales DFAC 4X2 en China



Main Specification

Especificación principal			
Modelo del producto y nombre.	Camión cisterna CSC5071GSS3 (volante a la izquierda)		
Peso bruto (kg)	7495	Tipo de unidad	4X2

Carga útil (Kg)	3500	Dimensión total (mm)	5995 × 2050 × 2450
Peso en vacío (Kg)	3800	Asientos de taxi	3
Ángulo de aproximación / salida (°)	19/15	Suspensión delantera / trasera (mm)	1115/1580
No. de eje	2	Distancia entre ejes (mm)	3300
Carga por eje (Kg)	2925/4570	Velocidad máxima (Km / h)	95
Especificación del chasis			
Modelo de chasis	EQ1070T35DJ3AC	Fabricante	Dongfeng Motor Co., Ltd
Nombre de la marca	Dongfeng	Dimensión (mm)	5895 × 2045 × 2210
Especificación del neumático	7.00-16	No. de llanta	6
Número de resorte de acero	8/9 + 5	Base de la pista delantera (mm)	1586
Tipo de combustible	Diesel	Base de la pista trasera (mm)	1530
Norma de emisión	Euro 3	Transmisión	5 marchas adelante, 1 marcha atrás
Taxi	Fila única, lujoso acabado interior con asientos. Y dirección asistida. Con aire acondicionado opcional.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Desplazamiento (ml)	Potencia (Kw)
Yc4f115-30	Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd	2659	85
Actuación			
Volumen del tanque [m³]	5 (5000 litros)	Material del tanque	Acero al carbono Q235
Modelo de bomba de agua	65QZ40 / 45	Caudal de la bomba de agua (m³ / h)	40
Ancho de riego (M)	≥14	Alcance del cañón de agua (M).	≥28
Característica y aplicación			
1). Equipado con una bomba de agua de alta succión y autoaspiración que se caracteriza por la alta presión y la velocidad de succión rápida. 2). Equipados con rociadores delanteros, traseros y laterales, rociadores de posición alta y plataforma de trabajo trasera. 3). El cañón de agua que está instalado en la plataforma de trabajo puede girar 360 grados y el flujo de agua se puede ajustar en varias formas de lluvia. Hay forma recta, lluvia intensa, lluvia moderada y llovizna, etc. El rango máximo puede alcanzar los 30M. 4). Equipado con acoplamiento de fuego, válvulas de flujo, pantalla de filtro y medidor de nivel de agua. 5). Según la solicitud de los clientes, también se pueden equipar la grúa, la plataforma de trabajo alta y la máquina de pulverización. 6). Se utiliza principalmente para el lavado en caminos urbanos, el riego y el enverdecimiento de los árboles, los cinturones verdes y el césped y el polvo lleno de sitios de construcción. Y también se utiliza para la entrega de agua potable y la función de lucha contra incendios, etc.			









1. Q: ¿Cuánto dura el período de garantía?

R: Todos nuestros camiones tienen un año de garantía o 25000KM desde que obtuviste el camión.

2. P: ¿Cuál es el principal mercado de su empresa?

R: Tenemos clientes en todo el mundo y nuestro principal mercado es Afrian, todos los individuos y unidades son mis socios que tienen una demanda de productos de la industria automotriz de alta calidad de China.

3. Q: ¿Cuánto la capacidad de producción y capacidad de suministro de su ¿Fábrica por un año?

A: Esto depende de tus necesidades. 10 años de experiencia en la venta de repuestos nos hacen tener un canal de suministro sin problemas.

4. Q: ¿Dónde se encuentra su fábrica?

R: Nuestra empresa está ubicada en la ciudad de Suizhou, provincia de Hubei, la capital del vehículo de propósito especial en China. Bienvenido a nuestra fábrica.


5. Q: ¿La razón por la que eligió nuestra empresa?

R: Tenemos el suministro de recursos abundantes, ingenieros de inspección de calidad profesional, excelente equipo de servicio, integraremos todos los recursos para sus necesidades, le permitiremos experimentar los servicios de adquisición "todo en uno" más rentables y más convenientes para reducir efectivamente las compras. costo.





OUR MARKET



CLIENTS INVISTING



CONTACT US

Steven.wang



Tel:+86 722 3229822



Mobile:++86 18808666258



Email: steven@chinacyalestruck.com



Skype:Truck_chengli



Whatsap:+86 18808666258



Web: www.chinacyalestruck.com



if you want to know me,
please use your phone to
scan above QR code