Dongfeng 25 toneladas proveedor de camiones de transporte volquete en China

Característica de camión volquete

- . Camión volquete también se llama volquete y Camión de ingeniería. Está compuesto por chasis de automóviles, elevación hidráulica. Mecanismo, dispositivo de toma de fuerza y cuerpo de carga.

- . En la ingeniería civil, se suele utilizar para Excavadora conjunta, cargador, transportador de banda, etc. para operar para formar la producción. Línea de carga, transporte y descarga. Se utiliza para carga y descarga. Transporte para movimientos de tierra, arenisca y materiales sueltos.

- . Como la camioneta de carga puede descargar automáticamente al inclinar el ángulo, puede ahorrar tiempo de descarga y mano de obra, acortar el Ciclo de entrega, mejorar la eficiencia de producción y reducir el transporte. Coste, por lo que es habitual la maquinaria de transporte a utilizar.

Pr-Specification

Especificaciones principales			
Modelo del producto nombre	Camión de la basura		
Peso bruto (kg)	25000	Tipo de conducción	6 x 4
Capacidad de carga (Toneladas)	Alrededor de 20-25	Dimensión total (mm)	8748X2495X3100
Peso en vacío (Kg)	12495	Dimensión total (mm)	5400X2300X1200
Suspensión delantera / trasera (mm)	1245/2670	Volante	Volante a la izquierda
Asientos de cabina (hombre)	3	Distancia entre ejes (mm)	4350 + 1300
Ángulo de aproximación / salida (°)	28/15 °	Velocidad máxima (Km / h)	85
Especificaciones del chasis			
Modelo de chasis	EQ5253GFJ2	Fabricar	Dongfeng Motor Corporation
Nombre de la marca	Marca DongFeng	Dimensión total (mm)	8565x2470x2850
Especificación del neumático	10.00-20 (neumático de nylon)	Llantas No.	10 + 1
Número de resorte de acero	9/10	Pista delantera (mm)	1940
Tipo de combustible	Diesel (200L)	Pista trasera (mm)	1860
Norma de emisión	Euro 3	Transmisiones	8 velocidades de avance y 1 retroceso.
Taxi	Una fila y media cabina de lujo (con litera para dormir), con capacidad para 3 pasajeros		
Información del motor	Modelo	L340 30	
	Potencia / Desplazamiento		
	Max.torque	960N.m	
	Fabricante	Guangxi Yuchai Machinery Limited por Share Ltd	
Parámetros de la estructura del camión volquete			
Dimensiones del cuerpo de la camioneta.	5400X2300X1200	Pared lateral	6 mm
Placa inferior	8mm	Material del cuerpo de furgoneta	Acero comun
Posición de elevación	Medio	Dirección de dumping	Posterior
Cilindro de aceite	Doméstico 220	Color y Logo	Opcional
Configuración estándar	Chasis 364, bastidor auxiliar, lado de la caja de la furgoneta 6 mm parte inferior 8 mm, cilindro hidráulico de elevación central doméstico 220, acero común, cuatro vigas longitudinales, caja de la furgoneta rectangular, puerta simple		

Configuración estándar

Chasis 364, bastidor auxiliar, lado de la caja de la furgoneta 6 mm parte inferior 8 mm, cilindro hidráulico de elevación central doméstico 220, acero común, cuatro vigas longitudinales, caja de la furgoneta rectangular, puerta simple

FACTORY OVERVIEW

CERTIFICATES

CNAS CERTIFICATE

IAF CERTIFICATE

ISO14001 CERTIFICATE

CCC CERTIFICATE

GOST CERTIFICATE

SHIPPING WAYS

BY 20GP CONTAINER

BY 40HQ CONTAINER

BY 40 OT CONTAINER

BY FRAME

Why choose us?

1. Q: How long is the warranty period?

   A: All of our trucks have one year warranty or 25000KM since you get the truck.

2. Q: What's the main market of your company?

   A: We have customers all over the world.And our main market it Africa.All the individuals and units are my partners who have a demand of china's high quality automobile industry product.

3. Q: How much the production capacity and supply capacity of your factory for one year?

4. A: This depends on your needs. 10 years of spare parts sales experience makes us have a smooth supply channels.

5. Q: Where is your factory located?

   A: Our company is located in Suizhou City,Hubei Province,the Capital of Special Purpose Vehicle in China.Warmly welcome to our factory.

6. Q: The reason why you chose our company?

   A: We have the abundant resources supply, professional quality inspection engineers,excellent service team, we will integrate all resources for your needs, let you experience the more cost-effective and more convenient "one-stop" procurement services, effectively reduce the purchasing cost.