

## dongfeng marca 4x2 camión de basura precio



Especificaciones principales			
Modelo de producto, nombre	Camión de basura de compresión CSC5060ZYS3 (volante a la izquierda)		
Peso bruto (kg)	9495	Tipo de conducción	4 * 2
Carga útil (Kg)	4000	Dimensión total (mm)	6470 * 2050 * 2560
Peso en vacío (Kg)	5365	Asientos de la cabina (hombre)	2
Enfoque / ángulo de salida (°)	10/19	Caída delantera / trasera (mm)	1032/2138
Eje N. °	2	Distancia entre ejes (mm)	3300
Carga del eje (Kg)	2570/3925	Velocidad máxima (Km / h)	95
Especificaciones del chasis			
Modelo de chasis	EQ1060TJ20D3	Fabricar	Compañía de automóviles Dongfeng
Nombre de la marca	Dongfeng	Dimensión total (mm)	5820 * 1940 * 2080
Especificación del neumático	7.00-16	Neumáticos No.	6 + 1
Número de resorte de acero	8/9 + 5	Pista delantera (mm)	1506

Tipo de combustible	Diesel	Pista trasera (mm)	1442
Norma de emisión	Euro III	Caja de cambios	5 adelante
Taxi	Cabina simple plana, interiores y asientos de lujo, aire acondicionado es opcional		
Modelo de motor	Fabricación del motor	Desplazamiento (ml)	Potencia (Kw) / Potencia
CY4102-C3F	Dongfeng chaoyang chaochai potencia co., Ltd	3856	70 / 95HP
Actuación	Capacidad del cuerpo (m <sup>3</sup> ): 5		
	Tiempo de ciclo de compresión (S): 30		
	Sistema de control: manual + automático		
	Capacidad de la tolva (m <sup>3</sup> ) 0.8		
	Descargar tiempo de basura (S): 40		
Característica principal	Sistema de control: manual + automático		
	<p>1, puede elegir 240L (bin solo), o 360L, 660L, 1100L mecanismo de elevación y rotación bin estándar, también puede elegir la tolva de tierra y otros tipos de mecanismo de carga.</p> <p>2, con dos sistemas manuales y automáticos de método de control, el operador puede controlar en la cabina, en el lado medio o la parte posterior del camión, muy conveniente y eficiente.</p> <p>3, con el dispositivo de trabajo del botón de parada de frenado de emergencia.</p> <p>4, diseño del marco del uso del cuerpo de la basura, estructura elegante, fuerte, capacidad eficaz grande.</p> <p>5, equipado con una caja de recolección especial, las aguas residuales directamente en el tanque de aguas residuales en el proceso de compresión, que es efectivamente prevenir la segunda contaminación causada por las fugas de aguas residuales.</p> <p>6, a través del diseño del sistema hidráulico, el camión logra la función de la compresión de basura bidireccional, que es mejorar la compresibilidad, hacer la relación de compresión de hasta 1: 2.5, la basura puede alcanzar más de 600 ~ 800 kg / m<sup>3</sup> después de la compresión.</p>		



# FRAME PARSING



# PICTURE AT WORKING



ALWAYS HARD TO DO THE BEST!





# FACTORY OVERVIEW



# CERTIFICATES



CNAS CERTIFICATE

IAF CERTIFICATE

ISO14001 CERTIFICATE

CCC CERTIFICATE

GOST CERTIFICATE

# SHIPPING WAYS



BY 20GP CONTAINER

BY 40HQ CONTAINER

BY 40 OT CONTAINER

BY FRAME



## Why choose us?

1. Q: How long is the warranty period?

A: All of our trucks have one year warranty or 25000KM since you get the truck.

2. Q: What's the main market of your company?

A: We have customers all over the world. And our main market is Africa. All the individuals and units are my partners who have a demand of China's high quality automobile industry product.

3. Q: How much the production capacity and supply capacity of your factory for one year?

4. A: This depends on your needs. 10 years of spare parts sales experience makes us have a smooth supply channels.

5. Q: Where is your factory located?

A: Our company is located in Suizhou City, Hubei Province, the Capital of Special Purpose Vehicle in China. Warmly welcome to our factory.

6. Q: The reason why you chose our company?

A: We have the abundant resources supply, professional quality inspection engineers, excellent service team, we will integrate all resources for your needs, let you experience the more cost-effective and more convenient "one-stop" procurement services, effectively reduce the purchasing cost.