

Vehículo barrendero de la marca ISUZU 5.5cbm en venta



Production Name: Road sweeper truck
 Production brand: ISUZU brand
 Drive direction: Left hand drive
 Production model: HCQ5072TSLQL
 Type of fuel: Diesel
 Overall dimension (mm):
 6190x1990x2590 mm
 Emission standard: Euro IV
 Gearbox: MLD 6 Forward Gear and 1 Reverse
 Engine model: 4HK1-TCG40
 Trash tank volume (m³): 4
 Water tank volume (m³): 1.5
 Model of auxiliary engine: JX493G
 Cleaning Rate :96%



Main Specification

| Especificaciones principales | | | |
|------------------------------|--|----------------|-------|
| Modelo del producto □ nombre | Camión barredora de caminos HCQ5072TSLQL | | |
| Peso bruto (kg) | 7300 | Tipo de unidad | 4 x 2 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| Carga útil (Kg) | 2150 | Dimensión total (mm) | 6190x1990x2590 |
| Peso en vacío (Kg) | 5020 | asientos de cabina (hombre) | 2 |
| Numero de ejes | 2 | Distancia entre ejes (mm) | 3360 |
| Eje de carga | 2580/4720 | Velocidad máxima (Km / h) | 105 |
| Especificaciones del chasis | | | |
| Modelo de chasis | QL1070A1HAY | Fabricante | ChongQing ISUZU Motors Co., Ltd. |
| Nombre de la marca | ISUZU | Dimensión total (mm) | 5900 × 1880 × 2160 |
| Especificación del neumático | 7.00-16 | Llantas No. | 6 |
| Número de resorte de acero | 8/6 + 5 | Pista delantera (mm) | 1504 |
| Tipo de combustible | Diesel | Pista trasera (mm) | 1425 |
| Norma de emisión | Euro IV | Transmisión | 5 engranajes delanteros |
| Cabina | Interior de lujo y barra de instrumentos, con aire acondicionado. | | |
| Modelo de motor principal | Fabricación de motores | Desplazamiento (ml) | Potencia (Kw) |
| 4KH1-TCG40 | ChongQing ISUZU Motors Co., Ltd. | 2999 | 88 |
| Rendimiento de barredora de caminos | | | |
| Volumen del tanque de basura (m³) | 4 | Volumen del tanque de agua (m³) | 1.5 |
| Material del tanque de basura | Acero inoxidable | Material del tanque de agua | Acero inoxidable |
| Modelo de motor auxiliar. | JX493G | Potencia del motor auxiliar (Kw). | 57KW |
| Fabricantes de motor auxiliar. | Jiangxi Isuzu Engine Co., Ltd. | Ancho máximo de barrido (mm) | 3200 |
| Velocidad de barrido (km / h) | 3-20 | Capacidad de barrido □□ / h□ | 9000-60000 |
| Tamaño máximo de grano y calidad (mm) | 100mm \ ± 1.5kg | Tasa de limpieza | 96% |
| | | | |





WORKSHOP DISPLAY



OUR CERTIFICATION



Why Choose Us?

1. Q: ¿Cuánto dura el período de garantía?

R: Todos nuestros camiones tienen un año de garantía o 25000KM desde que obtuviste el camión.

2. P: ¿Cuál es el principal mercado de su empresa?

R: Tenemos clientes en todo el mundo y nuestro principal mercado es Afrian, todos los individuos y unidades son mis socios que tienen una demanda de productos de la industria automotriz de alta calidad de China.

3. Q: ¿Cuánto la capacidad de producción y capacidad de suministro de su ¿Fábrica por un año?

A: Esto depende de tus necesidades. 10 años de experiencia en la venta de repuestos nos hacen tener un canal de suministro sin problemas.

4. Q: ¿Dónde se encuentra su fábrica?

R: Nuestra empresa está ubicada en la ciudad de Suizhou, provincia de Hubei, la capital del vehículo de propósito especial en China. Bienvenido a nuestra fábrica.


5. Q: ¿La razón por la que eligió nuestra empresa?

R: Tenemos el suministro de recursos abundantes, ingenieros de inspección de calidad profesional, excelente equipo de servicio, integraremos todos los recursos para sus necesidades, le permitiremos experimentar los servicios de adquisición "todo en uno" más rentables y más convenientes para reducir efectivamente las compras. costo.

PACKAGING & SHIPPING



OUR MARKET



CLIENTS INVISTING



CONTACT US

Steven.wang



Tel:+86 722 3229822



Mobile:++86 18808666258



Email: steven@chinacyalestruck.com



Skype:Truck_chengli



Whatsap:+86 18808666258



Web: www.chinacyalestruck.com



if you want to know me,
please use your phone to
scan above QR code