

Fábrica de camiones barredoras de calles 4x2 drive en china

Camión barrendero

Venta directa de fabricación para ahorrar costos a nuestros clientes.



辰远专汽
CHENYUAN-AUTO

www.chinacysalestruck.com



(0086) 18808666258



steven@chinacysalestruck.com





Main Specification

Especificaciones principales			
Modelo del producto ☐	Barredora de carreteras HCQ5071TSLDFA		
Peso bruto (kg)	7300	Tipo de unidad	4 × 2
Carga útil (Kg)	2150	Dimensión total (mm)	6190 × 1990 × 2590
Peso en vacío (kg)	4955	asientos de cabina (hombre)	3
Ángulo de aproximación / salida (°)	19/15	Colgar delantero / trasero (mm)	1032/1858
Numero de ejes	2	Distancia entre ejes (mm)	3300
Eje de carga	2920/4380	Velocidad máxima (km / h)	95
Especificaciones del chasis			
Modelo de chasis	DFA1070SJ35D6	Fabricante	DongFeng Motors Co., Ltd.
Nombre de la marca	DongFeng	Dimensión total (mm)	5845 × 1900 × 2220
Especificación del neumático	7.00-16	Neumáticos No.	6 6
Número de resorte de acero	8/9 + 5,6 / 8 + 4,6 / 6 + 5	Vía delantera (mm)	1506,1404,1500,1441
Tipo de combustible	Diesel	Vía trasera (mm)	1466,1458,1520,1500
Norma de emisión	Euro IV	Transmisión	5 marcha adelante
Cabina	Interior de lujo y barra de instrumentos, con aire acondicionado.		
Modelo de motor	Fabricación de motores	Desplazamiento (ml)	Potencia (Kw)
CY4102-CE4F	DongFeng Chaoyang Diesel Co., Ltd	3856	73
Road Sweeper Performance			
Volumen del tanque de basura (m³)	4 4	Volumen del tanque de agua (m³)	1,5
Material del tanque de basura	Acero inoxidable	Material del tanque de agua	Acero inoxidable
Modelo de motor auxiliar	JX493G	Potencia del motor auxiliar (Kw)	57KW
Fabricantes de motor auxiliar	JiangXi ISUZU Engine Co., Ltd.	Ancho máximo de barrido (mm)	3200
Velocidad de barrido (km / h)	3-20	Capacidad de barrido ☐ / h ☐	9000- 60000
Tamaño máximo de grano y calidad (mm)	100mm \ ± 1.5kg	Tasa de limpieza	96%
Características del barrendero			
1.La caja de control está en la cabina, todo tipo de sistema eléctrico centralizado para controlar y fácil de operar. 2, cuatro discos de exploración combinados con boquilla de succión en funcionamiento. de acuerdo con diferentes condiciones de limpieza La velocidad del disco de escaneo se puede controlar eligiendo tres velocidades: alta, media y baja, lo que puede garantizar que haya buenos resultados de limpieza en una variedad de estados de contaminación. y cuando se encuentra con el obstáculo, el disco de escaneo puede evitarse automáticamente Protecciones y características de función de reinicio automático, y retraído automáticamente, luego reiniciado automáticamente después de superar algunos obstáculos. 3.Ambos lados del disco de escaneo pueden estar funcionando completamente, o un trabajo unilateral independientemente. 4. ¡Los componentes centrales de los sistemas hidráulicos adoptan la importación original!			









1. Q: ¿Cuánto dura el período de garantía?

R: Todos nuestros camiones tienen garantía de un año o 25000 km desde que obtiene el camión.

2. P: ¿Cuál es el mercado principal de su empresa?

R: Tenemos clientes en todo el mundo y nuestro mercado principal es Afrian, todos los individuos y unidades son mis socios que tienen una demanda del producto de la industria automotriz de alta calidad de China.

3. Q: ¿Cuánto capacidad de producción y capacidad de suministro de su fábrica por un año?

A: Esto depende de tus necesidades. 10 años de experiencia en ventas de repuestos nos hacen tener canales de suministro sin problemas.

4. Q: ¿Dónde se encuentra su fábrica?

R: Nuestra empresa está ubicada en la ciudad de Suizhou, provincia de Hubei, la capital del vehículo para fines especiales en China. Una cálida bienvenida a nuestra fábrica.


5. P: ¿Por qué eligió nuestra empresa?

R: Contamos con el abundante suministro de recursos, ingenieros de inspección de calidad profesional, un excelente equipo de servicio, integraremos todos los recursos para sus necesidades, le permitiremos experimentar los servicios de adquisición "todo en uno" más rentables y más convenientes, reducir efectivamente las compras costo.





OUR MARKET



CLIENTS INVISTING



CONTACT US

Steven.wang



Tel:+86 722 3229822



Mobile:++86 18808666258



Email: steven@chinacyalestruck.com



Skype:Truck_chengli



Whatsap:+86 18808666258



Web: www.chinacyalestruck.com



if you want to know me,
please use your phone to
scan above QR code