

Ang Dongfeng 6x4 drive ay gumagamit ng china dump truck na may 20 tonelada para sa pagbebenta









Buod

Haydroliko paglalaglag mekanismo ay higit sa lahat ay binubuo ng niyumatik control balbula, kapangyarihan tumagal-off, gear pump biyahe baras, gear pump, atbp.

Pneumatic control pag-aangat balbula, haydroliko silindro, haydroliko langis tangke, haydroliko tubo, limitasyon balbula at iba pang mga bahagi. Ang kapangyarihan ng engine ay output mula sa kapangyarihan tumagal sa paghahatid, at ang gear pump ay hinihimok ng paghahatid baras, at haydroliko presyon ay hinihimok sa pamamagitan ng transmisyong baras. Ang langis ay pinindot sa haydroliko silindro sa pamamagitan ng gear pump, kaya itulak ang piston ng haydroliko silindro upang iangat ang karwahe. Ang papel na ginagampanan ng haydroliko langis Ang piston ng mas mababang haydroliko silindro ay patuloy na tumaas. Kapag ang Ang hidrolikong sistema ay pinaghihigpitan upang ibalik ang langis, ang piston ay hindi na patuloy na tumaas.

Sa oras na ito, ang Ang karwahe ay nasa anggulo ng pinakamataas na anggulo ng pag-aangat.

Pr-Specification

Mga pangunahing pagtutukoy			
Modelo ng produkto, pangalan	Dump truck		
Gross weight (Kg)	25000	Uri ng pagmamaneho	6 x 4
Nilo-load ang kapasidad (tonelada)	Sa paligid ng 20-25	Pangkalahatang sukat (mm)	8748X2495X3100
Bawasan ang timbang (Kg)	12495	Pangkalahatang sukat (mm)	5400X2300X1200
Front / rear hang (mm)	1245/2670	Manibela	Left hand drive
Upan ng Cab (tao)	3	Wheelbase (mm)	4350 + 1300
Approach / departure angle (°)	28/15 °	Max bilis (Km / h)	85
Mga pagtutukoy ng tsasis			
Modelo ng tsasis	EQ5253GFJ2	Paggawa	Dongfeng Motor Corporation
Tatak	DongFeng brand	Pangkalahatang sukat (mm)	8565x2470x2850
Pagtutukoy ng gulong	10.00-20 (naylon gulong)	Hindi.	10 + 1
Steel spring number	9/10	Front track (mm)	1940
Uri ng panggatong	Diesel (200L)	Rear track (mm)	1860
Pamantayan ng pagpapalabas	Euro 3	Mga Transmission	8 bilis pasulong at 1 reverse.
Cab	Isang hilera at kalahating deluxe cab (na may sleeping berth), na pinapayagang 3 pasahero		
Impormasyon sa Engine	Modelo	YC6A260-33	
	Power / Pag-alis	191/7255 Kw / ml	
	Max.torque	960N.m	
	Manufacturer	Guangxi Yuchai Machinery Limited sa pamamagitan ng Share Ltd	
Mga parameter ng istraktura ng dump truck			
Mga sukat ng katawan ng Van	5400X2300X1200	Side wall	6 mm
Ibaba ng plato	8mm	Van body material	Karaniwang bakal
Ang posisyon ng pag-aangat	Gitnang	Dumping direksyon	Rear
Oil Cylinder	Domestic 220	Kulay at Logo	Opsyonal
Standard configuration	364 chassis, sub frame, van body side 6mm ibaba 8mm, domestic gitnang nakakataas haydroliko silindro 220, karaniwang bakal, apat na pahaba beams, hugis-parihaba van katawan, solong pinto		

Dump tampok na trak

□. Ang dump truck ay din na tinatawag na tipper at engineering truck. Ito ay binubuo ng auto chassis, haydroliko mekanismo ng pag-aangat, kumuha ng power device at body cargo.

□. Sa sibil engineering, ito ay madalas na ginagamit upang magkasanib na maghuhukay, loader, belt conveyor atbp sa Gumagana upang bumuo ng produksyon na linya ng paglo-load, transportasyon at pag-aangat. Ito ay ginagamit para sa paglo-load at pagbaba ng transportasyon para sa earthwork, senstoun at maluwag mga materyales.

□. Tulad ng loading van maaaring mag-ibis ng awtomatiko sa pamamagitan ng Pagkiling ang anggulo, maaari itong i-save ang oras ng pag-alwas at paggawa, paikliin ang ikot ng paghahatid, pagbutihin ang kahusayan ng produksyon at bawasan ang gastos sa transportasyon, upang ito ay

pangkaraniwang transportasi makinarya upang maging ginamit.

FACTORY OVERVIEW



CERTIFICATES



CNAS CERTIFICATE

IAF CERTIFICATE

ISO14001 CERTIFICATE

CCC CERTIFICATE

GOST CERTIFICATE

SHIPPING WAYS



BY 20GP CONTAINER

BY 40HQ CONTAINER

BY 40 OT CONTAINER

BY FRAME

Why choose us?

1. Q: How long is the warranty period?

A: All of our trucks have one year warranty or 25000KM since you get the truck.

2. Q: What's the main market of your company?

A: We have customers all over the world. And our main market is Africa. All the individuals and units are my partners who have a demand of China's high quality automobile industry product.

3. Q: How much the production capacity and supply capacity of your factory for one year?

4. A: This depends on your needs. 10 years of spare parts sales experience makes us have a smooth supply channels.

5. Q: Where is your factory located?

A: Our company is located in Suizhou City, Hubei Province, the Capital of Special Purpose Vehicle in China. Warmly welcome to our factory.

6. Q: The reason why you chose our company?

A: We have the abundant resources supply, professional quality inspection engineers, excellent service team, we will integrate all resources for your needs, let you experience the more cost-effective and more convenient "one-stop" procurement services, effectively reduce the purchasing cost.