

Tagagawa ng HOWO 6000L fire fighting truck sa china



Main Specification

Pangunahing detalye			
Modelo at pangalan ng produkto	JDF5204GXFS Water tank fire fighting truck		
Gross weight (Kg)	19000	Klase ng pagmaneho	4X2
Payload (Kg)	6500	Pangkalahatang sukat (mm)	8950x2500x3510
Bawasan ang timbang (Kg)	12050	Mga upuan ng taksi	2 + 4
Approach / departure angle (°)	16/10	Front / rear hang (mm)	1500/2650
Axle No.	2	Wheelbase (mm)	4600
Pag-load ng Axle (Kg)	6000/13000	Max bilis (Km / h)	90
Pagtutukoy ng tsasis			
Modelo ng tsasis	ZZ1167M4617C	Manufacturer	Tsina SINOTRUK Group Co., Ltd
Tatak	SINOTRUCK (HOWO)	Dimensyon (mm)	6
Pagtutukoy ng gulong	11.00-20 18PR	Tire No.	2022
Steel spring number	10/9 + 6	Front track base (mm)	2041
Uri ng panggatong	Diesel	Base track ng likod (mm)	1830
Pamantayan ng pagpapalabas	Euro 3	Pagpapadala	10 forward gear, 2 reverse gear
Cab	Apat na pintuan ng pambungad at buong flat tuktok na may crew taksi, at lahat ng bakal frame welded istraktura. Air kondisyon ay opsyonal.		
Impormasyon sa engine	Modelo ng makina	WD615.92E	
	Tagagawa ng makina	Tsina Malakas na tungkulin Auto Group Co., Ltd	
	Pag-alis (ml) / Power (Kw)	9726/196	
	Horsepower (HP)	267	
	Max Metalik	1100 N.m	
	Bilis sa Max Metalikang kuwintas	2200 rpm	
Tangke ng tangke ng tubig na nagpapalaban ng trak			
Dami ng tangke ng tubig (L)	4000-5000L	Dami ng tangke ng baso (L)	1000L-2000L
Monitor ng sunog	tubig at foam tangke dalawahan layunin sunog monitor. Saklaw ng kapa: $\geq 50m$ / 1.0MPa Saklaw ng tubig: $\geq 55m$ / 1.0MPa		
Bomba ng apoy	Modelo: CB10 / 40. Rate ng daloy: 40L / S. Presyon: 1.0MPa. Uri ng bomba ng tubig: angkop na uri ng sandwich		
Tampok na foam at tangke ng tangke ng tubig			
Tampok			
(1), Ang kumbinasyon ng tubig at pulbos ng sunog ay maaaring magwilig ng tubig at pulbos sa parehong oras.			
(2), Pinagtibay ang independyenteng pasahero at may 6 na upuan.			
(3), Ang parehong dry powder at valves ay ginawa ng hindi kinakalawang na asero.			
(4), Ang trak na ito ay maaaring gamitin upang ilabas ang lahat ng uri ng apoy, lalo na inilapat upang i-save ang likido at apoy ng gas atbp.			
(5), Ito ay isang kailangang-kailangan na sunog na kagamitan para sa departamento ng bumbero.			





WORKSHOP DISPLAY



OUR CERTIFICATION



Why Choose Us?

1. Q: Gaano katagal ang panahon ng warranty?

A: Ang lahat ng aming mga trak ay may isang taon na warranty o 25000KM dahil nakuha mo ang trak.

2. Q: Ano ang pangunahing merkado ng iyong kumpanya?

A: Mayroon kaming mga customer sa buong mundo at ang aming pangunahing merkado ito Afria, ang lahat ng mga indibidwal at mga yunit ay ang aking mga kasosyo na may pangangailangan ng mataas na kalidad ng china ng produkto ng industriya ng sasakyan.

3. Q: Magkano ang kapasidad ng produksyon at kapasidad ng supply ng iyong pabrika para sa isang taon?

A: Ito ay depende sa iyong mga pangangailangan. Ang 10 taon ng mga karanasan sa benta ng ekstrang bahagi ay gumagawa sa amin ng isang makinis na supply channel.

4. Q: Nasaan ang iyong pabrika?

A: Ang aming kumpanya ay matatagpuan sa Suizhou City, Hubei Province, ang Capital ng Espesyal na Layunin ng Sasakyan sa China. Warmly maligayang pagdating sa aming mga pabrika.

5. Q: Ang dahilan kung bakit pinili mo ang aming kumpanya?

A: Mayroon kaming masaganang supply ng mapagkukunan, propesyonal na inspektor ng kalidad ng inspeksyon, mahusay na serbisyo ng koponan, isasama namin ang lahat ng mga mapagkukunan para sa iyong mga pangangailangan, ipaalam sa iyo na makaranas ng mas maraming cost-effective at mas maginhawang "one-stop" na mga serbisyo sa pagkuha, epektibong bawasan ang pagbili gastos.

PACKAGING & SHIPPING



OUR MARKET



CLIENTS INVISTING



CONTACT US

Steven.wang



Tel:+86 722 3229822



Mobile:++86 18808666258



Email: steven@chinacyalestruck.com



Skype:Truck_chengli



Whatsap:+86 18808666258



Web: www.chinacyalestruck.com



if you want to know me,
please use your phone to
scan above QR code