ISUZU brand (700P series) mobile LED truck

Main Specification

Mga Parameter ng Sasakyan

Mga Sukat	Modelo ng Produkto:	CSC5070XXC
	Pangkalahatang sukat (mm)	7100 X 2020 X 3615
	GVW (kg)	8000
	Wheelbase / mm	3360/3815
	Diskarte / Pag-alis ng Anggulo / °	21/13
	Front / Rear Overhang / mm	1110/2395
Cab	Cab Capacity	Single row, iniwan ang manibela
	Air conditioner	Oo
Chassis	Modelo ng tsasis	QL11009HARY
	Brand	ISUZU brand na may 700P series
	Hinimok na Mode	4x2, LHD
	Pamantayan ng pagpapalabas	Euro IV
	Front / Back track base (mm)	1680/1650
	Gulong	8.25-20
	Uri ng panggatong	Diesel
	Gear Box	MLD 6 transmisyon gear, air conditioning drive, langis preno vacuum pump, tulay ay maaaring buksan ang seksyon ng frame
	Taxi driver	MLD 6 transmisyon gear, air conditioning drive, langis preno vacuum pump, tulay ay maaaring buksan ang seksyon ng frame
	Max Speed / km / h	110
Engine	Modelo ng makina	4HK1-TCG40
	Horsepower / HP	189
	Paglipat / ml	5193
	Max Metalik	510N.m
	Bilis sa Max Metalikang kuwintas	2600 rpm
Detalye Mobile LED truck	LED screen size (taas x haba) (mm)	5120 * 2240 (Kaliwa at kanang bahagi)
	Lift ng Screen ng Taas (m)	1.5 (kaliwa at kanang bahagi)
	Pixel ng LED screen pitch (mm)	P8 / P6 / P5 / P4
	Rear P6 Full-color LED Screen size (Lapad × Lapad) (mm)	1280 × 16000 (P6 Screen)
	Generator - Kubota brand	16 Kw
	Control System ng LED Screen	LINSN
Magkomento	Nilagyan ng Silent generator, sahig na gawa sa sahig, ilaw, fan fan, skylights, computer, stereo, amplifiers at iba pang pasilidad sa pagpapalaki ng katawan, at 220V external power connector sa labas ng katawan.	

OTHER'S TYPE

MOBILE LED TRUCK

Scanning mode:1/8 Scanning
Point spacing（mm）:6
Module pixel (point):32*32
Module Size（mm）:192*192
Pixel density (point /m2):27777
Structural characteristics:Lamp drive in one
brightness(CD/M2):≥5800
Module weight(Kg):0.335
Maximum current(A):6.94
Whole screen power(W/m2): 942
Optimal sight distance（m):≥6

Type of lamp tube:SMD3535
Attenuation rate:≤15%
Average time free time: ≥10 thousand hours
Blind rate: ＜0.0001，The factory is 0
Viewing angle(℃):
Level：140℃
Vertical：130℃
DriveIC: Constant current drive chip
Refresh rate(HZ): ≥ 960
Protection grade: IP65(Front)
Gray level（Bit）:13

FACTORY OVERVIEW

WORKSHOP DISPLAY

OUR CERTIFICATION

Why Choose Us?

1. Q: Gaano katagal ang panahon ng warranty?

A: Ang lahat ng aming mga trak ay may isang taon na warranty o 25000KM dahil nakuha mo ang trak.

2. Q: Ano ang pangunahing merkado ng iyong kumpanya?

A: Mayroon kaming mga customer sa buong mundo at ang aming pangunahing merkado ito Afrian, ang lahat ng mga indibidwal at mga yunit ay ang aking mga kasosyo na may pangangailangan ng mataas na kalidad ng china ng produkto ng industriya ng sasakyan.

3. Q: Magkano ang kapasidad ng produksyon at kapasidad ng supply ng iyong pabrika para sa isang taon?

. A: Ito ay depende sa iyong mga pangangailangan. Ang 10 taon ng mga karanasan sa benta ng ekstrang bahagi ay gumagawa sa amin ng isang makinis na supply channel.

4. Q: Nasaan ang iyong pabrika?

A: Ang aming kumpanya ay matatagpuan sa Suizhou City, Hubei Province, ang Capital ng Espesyal na Layunin ng Sasakyan sa China.Warmly maligayang pagdating sa aming mga pabrika.

5. Q: Ang dahilan kung bakit pinili mo ang aming kumpanya?

A: Mayroon kaming masaganang supply ng mapagkukunan, propesyonal na inspektor ng kalidad ng inspeksyon, mahusay na serbisyo ng koponan, isasama namin ang lahat ng mga mapagkukunan para sa iyong mga pangangailangan, ipaalam sa iyo na makaranas ng mas maraming cost-effective at mas maginhawang "one-stop" na mga serbisyo sa pagkuha, epektibong bawasan ang pagbili gastos.

PACKAGING & SHIPPING

NYK LINE

OUR MARKET


Hungary
Finland
Norway
Denmark
U.K.
Germany
Ukraine
France
Spain
Italy
Portugal
Russia
Canada
USA
Japan
HUBEI
Hongkong
Africa
Columbia
Brazil
Chile
Australia

CLIENTS INVISTING

CONTACT US

Steven.wang

Tel:+86 722 3229822

Mobile:++86 18808666258

Email: steven@chinacyalestruck.com

Skype:Truck_chengli

Whatsap:+86 18808666258

Web: www.chinacysalestruck.com

if you want to know me, please use your phone to scan above QR code