

DFAC 4X2 panlabas na advertising LED trak P4, P5, P6, P8, P10 screen factory



Main Specification

Pangunahing detalye			
Modelo ng produkto, pangalan	LED Truck (Kanang kamay na biyahe)		
Kabuuang timbang (Kg)	4495	Klase ng pagmaneho	4 x 2
Bawasan ang timbang (Kg)	4365	Pangkalahatang sukat (mm)	5990 × 1990 × 2950
Wheelbase (mm)	3300	Upuan ng Cab (tao)	2
Approach / departure angle (°)	19/18	Front / rear hang (mm)	1032/1658
Pagkarga ng ehe	1800/2695	Max bilis (Km / h)	95
Pagtutukoy ng tsasis			
Modelo ng tsasis	EQ1070T35DJ3AC	Manufacturer	Dongfeng Motor Group Co., Ltd
Tatak	DFAC	Bilang ng mga axes	2
Pagtutukoy ng gulong	7.00-16	Hindi.	6
Leaf spring	8/9 + 5,6 / 8 + 4	Front track (mm)	1506,1585
Uri ng gasolina	Diesel	Rear track (mm)	1442,1530
Pamantayan ng pagpapalabas	Euro II	Pagpapadala	5 Forward, 1 reverse gear
Impormasyon sa engine	Modelo ng makina	D28D10-3D3	
	Engine Manufacturer	Dongfeng light engine co., LTD	
	Paglipat (ml) / Power (KW)	2771/75	
	Max Metalik	220 N.m	
	Bilis sa Max Metalikang kuwintas	2600 rpm	
Detalye ng Mobile LED trak			
LED screen size (haba x mataas) (mm)	3840 x 1760 (Kaliwa o Kanang panig)	Ang humantong bahagi ng bahagi ng screen (□)	6.8
Taas Lift ng Screen (m)	1.5 (Kaliwa o Kanang bahagi)	Pixel pitch ng LED screen (mm)	6
Laki ng screen ng likod (haba × Lapad) (mm)	1280 × 1440	Generator	OUMA8CY (8KW)
Puna	Mayroong silent generator, kahoy sahig, ilaw, bentilador tagahanga, skylights, computer, stereo, amplifiers at iba pang mga pasilidad sa loob ng katawan, at 220V external power connector sa labas ng katawan. Ayon sa mga pangangailangan ng mga kostumer, maaari itong makapagbigay ng LED screen lifting system at hydraulic extension stage, na magiging isang multi-purpose truck.		





MOBILE LED TRUCK


Scanning mode: 1/8 Scanning
 Point spacing (mm): 6
 Module pixel (point): 32*32
 Module Size (mm): 192*192
 Pixel density (point /m2): 27777
 Structural characteristics: Lamp drive in one
 brightness(CD/M2): ≥5800
 Module weight(Kg): 0.335
 Maximum current(A): 6.94
 Whole screen power(W/m2): 942
 Optimal sight distance (m): ≥6



Type of lamp tube: SMD3535
 Attenuation rate: ≤15%
 Average time free time: ≥10 thousand hours
 Blind rate: <0.0001, The factory is 0
 Viewing angle(°):
 Level: 140°
 Vertical: 130°
 Drive IC: Constant current drive chip
 Refresh rate(HZ): ≥960
 Protection grade: IP65(Front)
 Gray level (Bit): 13



Tilt Sensor Installation Diagram



FACTORY OVERVIEW







1. Q: Gaano katagal ang panahon ng warranty?

A: Ang lahat ng aming mga trak ay may isang taon na warranty o 25000KM dahil nakuha mo ang trak.

2. Q: Ano ang pangunahing merkado ng iyong kumpanya?

A: Mayroon kaming mga customer sa buong mundo at ang aming pangunahing merkado ito Afrian, ang lahat ng mga indibidwal at mga yunit ay ang aking mga kasosyo na may pangangailangan ng mataas na kalidad ng china ng produkto ng industriya ng sasakyan.

3. Q: Magkano ang kapasidad ng produksyon at kapasidad ng supply ng iyong pabrika para sa isang taon?

A: Ito ay depende sa iyong mga pangangailangan. Ang 10 taon ng mga karanasan sa benta ng ekstrang bahagi ay gumagawa sa amin ng isang makinis na supply channel.

4. Q: Nasaan ang iyong pabrika?

A: Ang aming kumpanya ay matatagpuan sa Suizhou City, Hubei Province, ang Capital ng Espesyal na Layunin ng Sasakyan sa China. Warmly maligayang pagdating sa aming mga pabrika.


5. Q: Ang dahilan kung bakit pinili mo ang aming kumpanya?

A: Mayroon kaming masaganang supply ng mapagkukunan, propesyonal na inspektor ng kalidad ng inspeksyon, mahusay na serbisyo ng koponan, isasama namin ang lahat ng mga mapagkukunan para sa iyong mga pangangailangan, ipaalam sa iyo na makaranas ng mas maraming cost-effective at mas maginhawang "one-stop" na mga serbisyo sa pagkuha, epektibong bawasan ang pagbili gastos.





OUR MARKET



CLIENTS INVISTING



CONTACT US

Steven.wang



Tel:+86 722 3229822



Mobile:++86 18808666258



Email: steven@chinacyalestruck.com



Skype:Truck_chengli



Whatsap:+86 18808666258



Web: www.chinacyalestruck.com



if you want to know me,
please use your phone to
scan above QR code