

**4x2 новых мобильных грузовых грузовика в грузовике для
фруктов с более дешевой ценой**

MOBILE ПРОДАЖИ МАГАЗИН

**Прямые продажи продукции для экономии затрат для
наших клиентов**

**Сохраняйте хорошее качество и создавайте хорошее удобное наружное
торговое окно**



辰远专汽
CHENYUAN-AUTO

www.chinacysalestruck.com



(0086) 18808666258



steven@chinacysalestruck.com







Main Specification

□Основные технические параметры□			
Название производства	BJ1036V5JV5-D1 Мобильный продовольственный грузовик		
Общая масса (кг)	2550	Номинальный вес (кг)	860
Снаряженная масса (кг)	1560	Кабины сидений (человек)	2
Габаритные размеры (мм)	5130 × 1780 × 2630	Размер шкафа (мм)	3000 * 1780 * 1810
Угол подхода / отклонения (°)	39/20	Поворот F / R (мм)	605/1055
Количество осей	2	Колесная база (мм)	3070
Мост-нагрузка (кг)	700/1850	Максимальная скорость (км / ч)	115
□Технические параметры шасси□			
Модель шасси	BJ1036V5JV5-D1		
марка	FOTON	производитель	Foton motor co., LTD
Спецификация шин	175R14LT 8PR	Количество шин	4
Основание передних колес (мм)	1338	База заднего колеса (мм)	1375
Тип топлива	бензин	Стандарт выбросов	Евро V
коробка передач	5 передних передач и 1 оборот		
Такси	Однорядный, левый руль		
Технические параметры двигателя	Модель двигателя: LJ469Q-1AE9		
	Производитель двигателей	Foton motor co., LTD	
	Смещение (мл)	1249	
	Максимальная мощность (кВт)	64	
	Максимальный крутящий момент / Максимальная крутящая скорость	118 Нм / 6000 об / мин	



Food truck description

Стандартная конфигурация: корпус тележки для грузовых автомобилей - стекловолокно, промежуточная прослойка для утеплителя и огнестойкий слой, а внутренняя поверхность - нержавеющая сталь. Левая и правая сторона и задняя сторона могут быть расширены, а на левой и правой стороне имеется вендинговая панель. Внутренний отсек установлен со светодиодными прожекторами, мегафоном, главным выключателем, интерфейсом USB, большим пространственным шкафчиком; Внешняя часть отсека установлена с двумя громкоговорителями, аккумуляторной батареей 105А, внешним интерфейсом питания 220 В, внешним шнуром питания 15 м, телескопической тележкой; Различные цвета для грузовиков и наклейки для кожи являются необязательными.

Описание дополнительного оборудования для грузовых автомобилей:

Дополнительная конфигурация: внутреннее отделение может быть настроено в соответствии с требованиями пользователя, например, генератор / морозильник / машина для холодного напитка / торговый автомат / плита и т. д.; На левой и правой сторонах корпуса отсека могут быть установлены различные формы наружной панели; Окно продажи можно также открыть на любой стороне кузова грузовика в соответствии с запросом клиента, нижняя доска может быть развернута для расширения грузового отсека в режиме вендинга; Стеклопанельное раздвижное окно можно также выбирать на обеих сторонах корпуса отсека. Задняя дверца отсека может выбирать одностворчатую дверь, двойную плоскую открытую дверь или подъемную дверь. Обе стороны и отсек могут быть дополнительным рекламным стеклом для ролика или светодиодной подсветкой screen.Truck крыша может выбрать верхний кондиционер, багаж держателя, левая и правая сторона может быть закрыт тент, задняя сторона грузовика может быть chosedcrawling лестницы.





INNER EQUIPMENT' DETAILS



辰远专汽
CHENYUAN-AUTO


Focus on all the details

we will recommend all equipments be suitable for you!



Резюме:

- Продажа закусок, в качестве корзины для фаст-фуда, которую вы можете производить и продавать фаст-фуд
- Кухонная тележка, которую вы можете приготовить себе
- Магазин, в котором вы можете продать телефонную карточку и телефон
- Помощь, которую вы можете помочь всем
- Книжный магазин, в котором вы можете продавать газету, журнал и т. Д.
- Жилье, когда у вас есть поездка на машине или джипе
- Перепродавать магазин основным клиентам
- Пустая корзина, которая делает это самостоятельно



 More	 More	 More
Hubei ChenYuan Special Auto Co., LTD	Hubei ChenYuan Special Auto Co., LTD	Hubei ChenYuan Special Auto Co., LTD
Foton Brand mobile food truck Overall dimensions(mm): 4730×1780×2630 Cabinet size(mm):2900×1720×1810	CHERRY Brand mobile food truck Overall dimensions(mm): 4730×1780×2630 Cabinet size(mm):2900×1720×1810	CHANGAN Brand mobile food truck Overall dimensions(mm): 4730×1780×2630 Cabinet size(mm):2900×1720×1810

 More	 More	 More
Hubei ChenYuan Special Auto Co., LTD	Hubei ChenYuan Special Auto Co., LTD	Hubei ChenYuan Special Auto Co., LTD
IVECO Brand mobile food truck Overall dimensions(mm): 5995x2370x3200 Cabinet size(mm):3650x2120x1960	FOOD TRAILER Overall dimensions(mm): 5630*2130*2500	DONGFENG Brand mobile food truck Overall dimensions(mm): 5995 * 2090 * 3300 Cabinet size(mm):4200x1800x1850









1. В: Как долго длится гарантийный период?

О: Все наши грузовики имеют гарантию на один год или 25000 км с момента получения грузовика.

2. В: Каков основной рынок вашей компании?

А: У нас есть клиенты по всему миру, а наш основной рынок - Африка, все люди и подразделения - мои партнеры, у которых есть спрос на высококачественную продукцию автомобильной промышленности Китая.

3. В: Сколько производственных мощностей и мощности вашего завода в течение одного года?

А: Это зависит от ваших потребностей. 10 лет опыта продаж запасных частей заставляют нас иметь плавные каналы подачи.

4. В: Где расположена ваша фабрика?

А: Наша компания расположена в городе Suizhou, провинции Хубэй, столице специального назначения в Китае. Добро пожаловать на наш завод.

5. Вопрос: Почему вы выбрали нашу компанию?

О: Мы располагаем богатыми ресурсами, профессиональными инспекторами по качеству, отличной службой обслуживания, мы будем интегрировать все ресурсы для ваших нужд, позволить вам испытать более экономичные и более удобные «единые» услуги по закупкам, эффективно сократить закупки Стоимость.





OUR MARKET



CLIENTS INVISTING



CONTACT US



Tel:+86 722 3229822



Mobile:++86 18808666258



Email: steven@chinacyalestruck.com



Skype:Truck_chengli



Whatsap:+86 18808666258



Web: www.chinacysalestruck.com

Steven.wang



if you want to know me,
please use your phone to
scan above QR code