

# Производство DLK 4000L для пожаротушения

## Main Specification

Основная спецификация				
Модель и название продукта	JDF5070GXFSG20 / D Пожарная машина для воды			
Вес брутто (кг)	7450	Тип вождения	4X2	
Полезная нагрузка (кг)	2000	Габаритные размеры (мм)	6850X2285X2930	
Снаряженная масса (кг)	5000	Кабины	6	
Угол подхода / отклонения (°)	20/13	Передняя / задняя подвеска (мм)	1180/1815	
Количество осей	2	Колесная база (мм)	3800	
Нагрузка на ось (кг)	3050/4400	Максимальная скорость (км / ч)	90	
Спецификация шасси				
Модель шасси	EQ1070TJ9AD3	производитель	Dongfeng Motor Co., Ltd	
Название бренда	Dongfeng	Размеры (мм)	6695 × 2285 × 2350	
Спецификация шин	7.50R16	Количество шин	6	
Количество стальных пружин	11/9 + 7,8 / 10 + 7	Основание передних колес (мм)	1835,1750	
Тип топлива	дизель	База заднего колеса (мм)	1640,1586	
Стандарт выбросов	Евро 3	коробка передач		
Инженерная модель	Производитель двигателя	Объем (мл)	Мощность (кВт)	Мощность (л.с.)
CY4102-C3C	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	3856	88	120
Производительность пожаротушения водяного бака				
Объем водяного бака (L)	4000			
Пожарный монитор	Модель пожарного монитора PS30, вращение уровня на 360°, Макс. Высота + 45°, Максимальный угол депрессии -15°, Расход: 30 л / с, диапазон ≥ 55 м / 1,0 МПа			
Пожарный насос	Модель: CB10 / 20 Расход: 20L / S Давление: 1,0 МПа			
Водный автоцистерна				
<p>A. Пожарная машина с водяным баком в основном состоит из кабины, водяного бака, водяной помпы, ящиков для оборудования, водяного насоса и системы впуска и выпуска воды, пожарного монитора, электронной тревоги, сигнальной лампы и т. Д.</p> <p>B. Все распределение грузовика разделено на три части. Передняя часть - пассажирская комната. Средняя часть - это насос. Задняя часть кузова. Передняя часть кузова - резервуар для воды, задняя часть - оборудование коробка.</p> <p>C. It имеет функцию высокой мощности, высокой скорости и большой емкости для переноски жидкости и т. Д. Принята расширенная кабина. Удобное и централизованное управление сиденьем, простое обслуживание,</p> <p>D. it широко используется в пожарной бригаде общественной безопасности, в нефтехимической промышленности, на заводах и на рудниках, в портах, терминалах и других местах, чтобы сэкономить большое количество нефти и общего пожара в крупных и средних городах. идеальное большое противопожарное оборудование.</p>				

## FACTORY OVERVIEW



WORKSHOP DISPLAY



OUR CERTIFICATION



Why Choose Us?

**1. В: Как долго длится гарантийный период?**

О: Все наши грузовики имеют гарантию на один год или 25000 км с момента получения грузовика.

**2. В: Каков основной рынок вашей компании?**

А: У нас есть клиенты по всему миру, а наш основной рынок - Африка, все люди и подразделения - мои партнеры, у которых есть спрос на высококачественную продукцию автомобильной промышленности Китая.

**3. В: Сколько производственных мощностей и мощности вашего завод в течение одного года?**

А: Это зависит от ваших потребностей. 10 лет опыта продаж запасных частей заставляют нас иметь плавные каналы подачи.

**4. В: Где расположена ваша фабрика?**

А: Наша компания расположена в городе Suizhou, провинции Хубэй, столице специального назначения в Китае. Добро пожаловать на наш завод.

**5. Вопрос: Почему вы выбрали нашу компанию?**

О: Мы располагаем богатыми ресурсами, профессиональными инспекторами по качеству, отличной службой обслуживания, мы будем интегрировать все ресурсы для ваших нужд, позволить вам испытать более экономичные и более удобные «единые» услуги по закупкам, эффективно сократить закупки Стоимость.

PACKAGING & SHIPPING



## OUR MARKET



CLIENTS INVISTING



CONTACT US

**Steven.wang**



Tel:+86 722 3229822



Mobile:++86 18808666258



Email: [steven@chinacyalestruck.com](mailto:steven@chinacyalestruck.com)



Skype:Truck\_chengli



Whatsap:+86 18808666258



Web: [www.chinacyalestruck.com](http://www.chinacyalestruck.com)



if you want to know me,  
please use your phone to  
scan above QR code