

Dongfeng 5 тонн кран с грузовиком picture для продажи











Преимущество нашего [Грузовик с краном](#)

1. Мы приняли передовую технологию плазменного надреза с цифровым контролем и провели сложную обработку деталей грузовика.
2. Процесс сверления-фрезерования позволяет повысить концентрацию деталей и продлить срок их службы.
3. Невидимые Н-образные выносные опоры, двойные горизонтальные выносные опоры и вертикальные выносные опоры сзади обеспечивают [более широкое расширение и безопасность](#).
4. Материал наших сращиваний поступает из США с масляной трубкой, которая обладает лучшей герметичностью, стойкостью к окислению и неподкупности.
5. Мы самостоятельно разработали моторную гидравлическую станцию грузовых кранов, которая усиливает движущую силу, обеспечивает стабильную работу и экономию энергии.



□Основные технические характеристики□			
Модель продукта, имя	JDF5120JSQT3 Грузовик с краном		
Полная масса (кг)	12495	Тип вождения	4 x 2
Полезная нагрузка (кг)	4800	сиденья кабины (человек)	3
Снаряженная масса (кг)	7500	Габаритные размеры (мм)	8700 × 2495 × 3460
Угол подхода / отклонения (°)	20/12	Внутренний размер коробки (мм)	5400 × 2290 × 550
Количество осей	2	Передняя / задняя подвеска (мм)	1430/2570
Нагрузка на ось (кг)	4980/7515	Колесная база (мм)	4700
Максимальная скорость (км / ч)	90 км / ч		
□Спецификации шасси□			
Модель шасси	DFL1120B	Название бренда	Dongfeng
производитель	Двигатель Dongfeng корпорация	Шины №	6
Угол подхода / отклонения (°)	20/13	Спецификация шин	9.00-20
Количество стальных пружин	7/9 + 6,8 / 10 + 8	Передняя колея (мм)	1880,1920,1940
Тип топлива	дизель	Задняя направляющая (мм)	1800,1860
Стандарт выбросов	Евро III	коробка передач	
Салон самолета	роскошная отделка салона и сиденье, с приборной панелью и кондиционером.		
Инженерная модель	Производитель двигателя	Объем (мл)	Мощность (кВт)
B170 33	Dongfeng cummins	5900	125
□Спецификация крана□			
Модель крана	SQ5SA2	Кран марки	ТЛС
Тип крана	Телескопическая стрела	Вес крана (кг)	1600
Максимальная грузоподъемность (кг)	5000	Максимальная высота подъема (м)	10
Рабочий радиус (м)	8	Метод работы	Работа с высоким сиденьем / пол
Количество оружия	3	Outrigger (шт.)	2/4
□Функции□			
Грузовик состоит из шасси, коробки, отбора мощности и крана, обеспечения подъема и перемещения груза гидравлический подъем и телескопическая система. В общем случае аутригер Н-типа чтобы реализовать свою стабильность. Чтобы еще больше укрепить стабильность грузовик, задний аутригер также может быть оборудован, если требуется заказчик. грузовик может непрерывно вращаться на 360 °.			



吊臂界面采用加强钢板，且8吨以上吊机采用U型臂，可以提高截面抗弯能力！

THE BOOM INTERFACE WITH REINFORCED STEEL PLATE, AND ABOVE 8 TONS CRANE USE U-TYPE BOOM WITH POWERFUL BENDING RESISTANCE.

液压绞车依靠碟簧和摩擦片制动，效率高且噪音低，发热量小，耐用！！

HYDRAULIC WINCH RELIES ON DISC SPRING AND FRICTION PLATE TO BRAKE, HIGH EFFICIENCY, LOW NOISE AND LOW HEAT GRNERATION;



下降过程中依靠液压平衡阀平衡重物，产品的可靠性极高！

RELYING ON HYDRAULIC BALANCE VALVE TO BALANCE HEAVY OBJECTS DURING THE DESCENDING PROCESS GREATLY IMPROVING PRODUCT RELIABILITY.

6.3 吨 以上吊机均采用方厢支腿，能更有效的保护油缸。

ABOUT 6.3T CRANE USE SQUARE LEGS CAN PROTECT THE CYLINDER MORE EFFECTIVELY.



水性油漆，更加环保。

WATER-BASED PAINT, MORE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY.


Crane Specification

Crane model	Max Lifting quality	Max Lifting Moment	Recommended Power	H-System Max Flow Rate	H-System Rated Pressure	Oil Tank Volume	Rotation Angle	Crane Dead Weight	Install Space
SQ6.3SK2Q	6300KG	15.7 T.M	20 KW	40 L/MIN	20MPA	90 L	Full Gyration	2117 KG	900 MM


SQ6.3SK2Q




SQ5SK2Q





**STRAIGHT ARM WITH CRANE
SAMPLE**






SQ8SK3Q






SQ16SK4Q



As per a different requires from our customers, we will recommend a suitable type as refering in the selected truck, about the crane weight, we have many chooses, such as Straight arm: SQ2SK1Q/ SQ2SK2Q/SQ3.2SK1Q/SQ3.2SK2Q/SQ4SK3Q/SQ5SK2Q/SQ5SK3Q/SQ6.3SK3Q /SQ8SK3Q/SQ10SK3Q/SQ12SK3Q/SQ14SK4Q/SQ16SK5Q/SQ25SK2Q and so on.

SQ5ZK2Q**SQ8ZK3Q****SQ6.3ZK2Q**

**FOLDING ARM WITH CRANE
SAMPLE**

SQ25ZK6Q**SQ10ZK3Q****SQ12ZK3Q**

As per a different requires from our customers, we will recommend a suitable type as refering in the selected truck, about the crane weight, we have many chooses, such as Folding arm: SQ5ZK2Q/ SQ5ZK3Q/ SQ6.3ZK2Q/ SQ6.3ZK3Q/ SQ8ZK3Q/ SQ10ZK3Q/ SQ12ZK3Q/ SQ14ZK3Q/ SQ16ZK4Q/ SQ25ZK6Q and so on.

OPTIONAL ACCESSORIES



REMOTE CONTROL



BASKET



TOP SEAT



AUGER DRILL



REAR OUTRIGGER



MOMENT LIMITED VALVE



GRAPPLE



GRAPPLE



GRAPPLE



FACTORY OVERVIEW







1. В: Как долго длится гарантийный период?

О: Все наши грузовики имеют гарантию на один год или 25000 км с момента получения грузовика.

2. В: Каков основной рынок вашей компании?

А: У нас есть клиенты по всему миру, а наш основной рынок - Африка, все люди и подразделения - мои партнеры, у которых есть спрос на высококачественную продукцию автомобильной промышленности Китая.

3. В: Сколько производственных мощностей и мощности вашего завод в течение одного года?

А: Это зависит от ваших потребностей. 10 лет опыта продаж запасных частей заставляют нас иметь плавные каналы подачи.

4. В: Где расположена ваша фабрика?

А: Наша компания расположена в городе Suizhou, провинции Хубэй, столице специального назначения в Китае. Добро пожаловать на наш завод.


5. Вопрос: Почему вы выбрали нашу компанию?

О: Мы располагаем богатыми ресурсами, профессиональными инспекторами по качеству, отличной службой обслуживания, мы будем интегрировать все ресурсы для ваших нужд, позволить вам испытать более экономичные и более удобные «единые» услуги по закупкам, эффективно сократить закупки Стоимость.





OUR MARKET



CLIENTS INVISTING



CONTACT US

Steven.wang



Tel:+86 722 3229822



Mobile:++86 18808666258



Email: steven@chinacyalestruck.com



Skype:Truck_chengli



Whatsap:+86 18808666258



Web: www.chinacysalestruck.com



if you want to know me,
please use your phone to
scan above QR code