

ISUZU бренд (700P серии) мобильный светодиодный грузовик для продажи



Main Specification

Параметры транспортного средства

Габаритные размеры	Модель продукта:	CSC5070XXC
	Габаритные размеры (мм)	7100 X 2020 X 3615
	Общая масса (кг)	8000
	Колесная / мм	3360/3815
	Подход / Угол отклонения / °	21/13
	Передний / задний навес / мм	1110/2395
Такси	Мощность кабины	Однорядный, левый руль
	Кондиционер	да
Шасси	Модель шасси	QL11009HARY
	марка	Марка ISUZU с сериями 700P
	Режим движения	4x2, LHD
	Стандарт выбросов	Евро IV
	Передняя / задняя направляющая (мм)	1680/1650
	покрышка	8.25-20
	Тип топлива	дизель
	Коробка передач	MLD 6, привод кондиционирования воздуха, масляный тормозной вакуумный насос, мост может открыть секцию рамы
	Водитель такси	MLD 6, привод кондиционирования воздуха, масляный тормозной вакуумный насос, мост может открыть секцию рамы
Максимальная скорость / км / ч	110	
двигатель	Инженерная модель	4HK1-TCG40
	Мощность / HP	189
	Объем / мл	5193
	Макс. Крутящий момент	510N.m
	Скорость при максимальном крутящем моменте	2600 об / мин
Детальный мобильный светодиодный грузовик	Размер экрана LED (длина x высота) (мм)	5120 * 2240 (левая и правая сторона)
	Высота экрана подъема (м)	1.5 (левая и правая сторона)
	Шаг пикселя экрана (мм)	P8 / P6 / P5 / P4
	Rear P6 Full-color LED Размер экрана (ширина x высота) (мм)	1280 x 16000 (экран P6)
	Генератор - бренд Kubota	16 Kw
	Система управления светодиодным экраном	LINSN
Комментарий	Оснащен генератором Silent, деревянным полом, светом, вентилятором вентилятора, фонарями, компьютером, стереосистемой, усилителями и другими объектами бодибилдинга, а также внешним разъемом питания 220 В вне корпуса.	



MOBILE LED TRUCK

Scanning mode:1/8 Scanning
 Point spacing (mm) :6
 Module pixel (point):32*32
 Module Size (mm) :192*192
 Pixel density (point /m2):27777
 Structural characteristics:Lamp drive in one
 brightness(CD/M2):≥5800
 Module weight(Kg):0.335
 Maximum current(A):6.94
 Whole screen power(W/m2): 942
 Optimal sight distance (m):≥6



Type of lamp tube:SMD3535
 Attenuation rate:≤15%
 Average time free time: ≥10 thousand hours
 Blind rate: <0.0001, The factory is 0
 Viewing angle(°):
 Level: 140°
 Vertical: 130°
 Drive: Constant current drive chip
 Refresh rate(HZ): ≥ 960
 Protection grade: IP65(Front)
 Gray level (Bit) :13



FACTORY OVERVIEW



WORKSHOP DISPLAY



OUR CERTIFICATION



Why Choose Us?

1. В: Как долго длится гарантийный период?

О: Все наши грузовики имеют гарантию на один год или 25000 км с момента получения грузовика.

2. В: Каков основной рынок вашей компании?

А: У нас есть клиенты по всему миру, а наш основной рынок - Африка, все люди и подразделения - мои партнеры, у которых есть спрос на высококачественную продукцию автомобильной промышленности Китая.

3. В: Сколько производственных мощностей и мощности вашего завод в течение одного года?

А: Это зависит от ваших потребностей. 10 лет опыта продаж запасных частей заставляют нас иметь плавные каналы подачи.

4. В: Где расположена ваша фабрика?

А: Наша компания расположена в городе Suizhou, провинции Хубэй, столице специального назначения в Китае. Добро пожаловать на наш завод.


5. Вопрос: Почему вы выбрали нашу компанию?

О: Мы располагаем богатыми ресурсами, профессиональными инспекторами по качеству, отличной службой обслуживания, мы будем интегрировать все ресурсы для ваших нужд, позволить вам испытать более экономичные и более удобные «единые» услуги по закупкам, эффективно сократить закупки Стоимость.

PACKAGING & SHIPPING



OUR MARKET



CLIENTS INVISTING



CONTACT US

Steven.wang



Tel:+86 722 3229822



Mobile:++86 18808666258



Email: steven@chinacyalestruck.com



Skype:Truck_chengli



Whatsap:+86 18808666258



Web: www.chinacyalestruck.com



if you want to know me,
please use your phone to
scan above QR code