

Мини-или малый грузовик для наружной рекламы на заводе-изготовителе экрана



Main Specification

Основные технические характеристики			
Модель продукта, имя	ZQZ5021XXCA Мини-велопоезд		
Общий вес (кг)	1810	Форма привода	4x2
Полезная нагрузка (кг)	4950	Габаритные размеры (мм)	4200 × 1695 × 2405
Снаряженная масса (кг)	1185	сиденья кабины (человек)	2
Угол подхода / отклонения (°)	58/21	Передняя / задняя подвеска (мм)	480/1220
Количество осей	2	Колесная база (мм)	2500
Нагрузка на ось	925/885	Максимальная скорость (км / ч)	95
Технические характеристики шасси			
Модель шасси	SC1022DB4N	производитель	Хэбэй Changan автомобильной Лтд
Название бренда	Марка ChangAn	Габаритные размеры (мм)	3800 × 1480 × 1810
Спецификация шин	165 / 70R13LT	Шины №	4
Листовая рессора	- / 5	Передняя колея (мм)	1280
Тип топлива	газ	Задняя направляющая (мм)	1290
Стандарт выбросов	Евро III	коробка передач	5 передняя передача
Кабина водителя			
Модель шасси	Производитель двигателей	Объем (мл)	Мощность (кВт)
JL466Q4	Chongqing Changan автомобильный Limited by Share Ltd	1012	39
Поднятый грузовик			
Модель основного экрана	P8 яркий светодиодный экран	Левая сторона экрана в теле	
Правая сторона размера ролика	8KW сверхмалый генератор Omar	Размер заднего монохромного экрана	
Источник питания экрана	4 Водонепроницаемые лады	Система контроля	Промышленный компьютер
Звуковое оборудование	Omar сверхшумный генератор 8KW	Система подъема экрана	Гидравлический подъем
Высота подъема экрана		Запасной внешний разъем питания	380V
Поднятый грузовик			
1. Этот грузовик является специальным транспортным средством для рекламы, обычно используемым для продвижения продукта, продвижения бренда, разработки проектов			
Live показывает продажи, спортивные мероприятия, вокальные концерты, концерты!			
2, может показывать в любое время, общение, взаимодействие, освещение рекламы широко. А между тем эффективно получить			
лучший рекламный эффект.,			
3. Согласно собственному требованию. вы можете выбрать левую и правую стороны и задний носитель (включая полный цвет светодиода,			





MOBILE LED TRUCK


Scanning mode: 1/8 Scanning
 Point spacing (mm): 6
 Module pixel (point): 32*32
 Module Size (mm): 192*192
 Pixel density (point /m²): 27777
 Structural characteristics: Lamp drive in one
 brightness(CD/M²): ≥5800
 Module weight(Kg): 0.335
 Maximum current(A): 6.94
 Whole screen power(W/m²): 942
 Optimal sight distance (m): ≥6



Type of lamp tube: SMD3535
 Attenuation rate: ≤15%
 Average time free time: ≥10 thousand hours
 Blind rate: <0.0001, The factory is 0
 Viewing angle(°):
 Level: 140°
 Vertical: 130°
 Drive IC: Constant current drive chip
 Refresh rate(HZ): ≥960
 Protection grade: IP65(Front)
 Gray level (Bit): 13



Tilt Sensor Installation Diagram



FACTORY OVERVIEW







Монохромный светодиод, реклама в световых коробках), тип экрана,

4. Может выбрать, чтобы настроить гидравлическое удлинение ступени, которое является универсальным транспортным средством.

1. В: Как долго длится гарантийный период?

О: Все наши грузовики имеют гарантию на один год или 25000 км с момента получения грузовика.

2. В: Каков основной рынок вашей компании? А: У нас есть клиенты по всему миру, а наш основной рынок - Африка, все люди и подразделения - мои партнеры, у которых есть спрос на высококачественную продукцию автомобильной промышленности Китая.

3. В: Сколько производственных мощностей и мощности вашего завода в течение одного года?

А: Это зависит от ваших потребностей. 10 лет опыта продаж запасных частей заставляют нас иметь плавные каналы подачи.


4. В: Где расположена ваша фабрика?

А: Наша компания расположена в городе Suizhou, провинции Хубэй, столице специального назначения в Китае. Добро пожаловать на наш завод.





OUR MARKET



CLIENTS INVISTING



CONTACT US

Steven.wang



Tel:+86 722 3229822



Mobile:++86 18808666258



Email: steven@chinacyalestruck.com



Skype:Truck_chengli



Whatsap:+86 18808666258



Web: www.chinacyalestruck.com



if you want to know me,
please use your phone to
scan above QR code